

Monsternummer	325-2026-00057210	Datum	14/04/2026	Pagina 1/2
Beproeversverslag	AR-26-JG-063042-01 / 325-2026-00057210			


Flavonae BV

Ter attentie van **Ruben Swalens**
Kasteeldreef 4A
1755 PAJOTTEGEM
BELGIUM

Email ruben@flavachoc.com

Onze referentie :	325-2026-00057210 / AR-26-JG-063042-01	Type :	EX
Datum ontvangst :	25/03/2026	Datum aanvang analyses :	26/03/2026
Toestand monster bij ontvangst	niet gekoeld / kamertemperatuur	Monstername methode	methode klant

Data aangeleverd door de klant

Referentie klant :	BAR-100-70G		
Identificatie van het analysemonster :	LOT130226-001		
Datum inkooporder :	25/03/2026	Uw referentie inkooporder :	LOT130226-001
		Type matrix	Voedingsmiddel (food)
		matrix-producttype	19C - Chocolate
Houdbaarheidsstudie: tijdstip	ASAP	Extra informatie	Inzetten dag van ontvangst (+1 dag) (Standaard)
Tx analyse:			
Gevraagde analyses :	AAB: Losse microbiologische parameters op chocolade en cacaoprodukten AAI: Mycotoxines (prep RMA00 verplicht 1x per staal)		
Staalname/transport :	Client		

Microbiologie - Hygiëne indicatoren
Resultaten (onzekerheid)

UMJEA	JG	Totaal aëroob kiemgetal 30°C E <10 >30 000 kve/g (1-2) PCA Agar-P ISO 4833-1	Methode : ISO 4833-1
(a)	Aëroob kiemgetal 30 °C	> 30 000 kve/g	

Microbiologie - Bederfindicatoren
Resultaten (onzekerheid)

UMLNR	JG	Osmofiele Gisten & Xerof. Schimmels E [Aw < 0,95] <100 >150 000 cfu/g (1-2) DG 18 Agar-S ISO 21527-2	Methode : ISO 21527-2
(a)	Osmofiele gisten	< 100 kve/g	
(a)	Xerofiele schimmels	< 100 kve/g	

Microbiologie - Pathogenen
Resultaten (onzekerheid)

UM3TW	JG	Escherichia coli E <10 >15 000 kve/g (1-2) REC2 Agar-P AFNOR BRD 07/01-07/93	Methode : AFNOR BRD 07/01-07/93
(a)	Escherichia coli	< 10 kve/g	
UM6LA	JG	Salmonella spp Det / 25g	Methode : ISO 6579
(a)	Salmonella spp	Niet aangetoond /25 g	

Contaminanten - mycotoxines
Resultaten (onzekerheid)

RMC21	RM	Aflatoxine B1, B2, G1, G2 en som	Methode : Interne Methode, LC-MS/MS
(a)	Aflatoxine B1	0.14 (± 0.06) µg/kg	
(a)	Aflatoxine B2	<0.1 µg/kg	
(a)	Aflatoxine G1	<0.1 µg/kg	
(a)	Aflatoxine G2	<0.1 µg/kg	
(a)	Totaal Aflatoxine (som van B1,B2,G1,G2)	<0.4 µg/kg	
RMC22	RM	Ochratoxine A	Methode : Interne Methode, LC-MS/MS
(a)	Ochratoxine A	<0.2 µg/kg	

Monsternummer	325-2026-00057210	Datum	14/04/2026	Pagina 2/2
Beproeversverslag	AR-26-JG-063042-01 / 325-2026-00057210			

HANDTEKENING

Steven De Groot
National Business Line Leader Food Testing Belgium

Rapport elektronisch gevalideerd door Janka De Lille

TOELICHTING

Dit document kan slechts in zijn geheel gereproduceerd worden, de op het verslag voorkomende resultaten hebben enkel betrekking tot de beproefde objecten. In geval de klant verantwoordelijk is voor de monsternemingsfase, zijn de bekomen resultaten van toepassing op het monster zoals het ontvangen is, en is de klant verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde monsternamengegevens. Wanneer een beoordeling voor conformiteit of niet-conformiteit ten opzichte van specificaties (bijvoorbeeld: wettelijke normen of klantenvereisten) wordt uitgevoerd, dan wordt de meetonzekerheid in rekening gebracht. De meetonzekerheid wordt niet in rekening gebracht voor bacteriologische analyses, analyses waarop de meetonzekerheid niet van toepassing is, of analyses waarvoor de meetonzekerheid reeds in de specificaties is vervat. De conclusies weergegeven op het rapport, vallen niet onder accreditatie en/of erkenning. Verwijzing naar de accreditatie is alleen toegestaan door het gebruik van het rapport.

In het geval van export is de klant verantwoordelijk voor het evalueren van het gebruik van de meetonzekerheid bij het interpreteren van de bekomen resultaten ten opzichte van de geldende bepalingen in het land van bestemming.

Verdere informatie met betrekking tot de meetonzekerheid is beschikbaar op aanvraag.

De testen worden geïdentificeerd door een 5-karakter code, de beschrijving is beschikbaar op aanvraag.

De testen geïdentificeerd door de 2-letter code JG zijn uitgevoerd in laboratorium Eurofins Food Testing Belgium NV. Het symbool (a) identificeert de onder accreditatie ISO/IEC 17025 BELAC 481-TEST uitgevoerde testen.

De testen geïdentificeerd door de 2-letter code RM zijn uitgevoerd in laboratorium Eurofins Food Testing Rotterdam BV. Het symbool (a) identificeert de onder accreditatie EN ISO/IEC 17025:2017 RvA Testing L076 uitgevoerde testen.

Het laboratorium kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor data aangeleverd van klanten die de resultaten kunnen beïnvloeden.

In het geval dat het laboratorium niet de bemonstering heeft uitgevoerd, zullen de resultaten van toepassing zijn op het monster zoals het is ontvangen.